



DIE OBERKLASSE

PARQUET BERGLAND 3 PLIS BOIS MASSIF

Parquet haut de gamme

Référence :

Conseils d'utilisation : Parquet sur commande. Délais environ 15 jours.

Tarifs :

Seul plancher dont les 3 plis sont de la même essence de bois

Pose flottante ou collée

Prix de 50 à 120 € TTC/m²

Exposition à notre magasin de Paris - 33 rue Montholon - 75009 PARIS



Pas d'usure – Pas de déformation – Plus performant que le massif

Produit référence prix/qualité

Les planchers 3 plis que nous proposons correspondent aux classifications "Cfl - ignifuge" et "s1 - basse émission de Composés chimiques volatils. Les poses de ce parquet sont effectuées en pose flottante ou collée. Egalement compatible avec le chauffage par le sol basse température.

ÉCOLOGIQUE : La première priorité et la philosophie de Paris Espace Eco est l'engagement à un niveau écologique particulièrement élevé des parquets proposés. – Uniquement composés de matières premières provenant de forêts européennes contrôlées.

De composition incomparable, le plancher est fabriqué sur la construction de 3 couches de 5 mm de bois dur de la même essence, complexe incomparablement robuste.

Le procédé de production – collage à haute teneur - 100 % exempt de substances toxiques et le huilage - ne comporte que des produits écologiques.

La haute qualité de ces parquets a été reconnue par l'estimation "produit écologiquement performant" du Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut, le principal institut pour la recherche internationale en Allemagne. Les Öko-Essais bien connus de magazine du consommateur, le magasin allemand OKO-TESTS, a récemment attribué à ce parquet la note la plus élevée possible, "très bon".

Ökotest

un magazine et un label

Ce magazine mensuel indépendant est reconnu en Allemagne comme le plus important magazine concernant le consommateur écologiste. Sa diffusion est d'environ 125.000 exemplaires. Il comporte des articles de fond sur des modes de vie, des biens de consommation et d'équipement avec l'approche écologique. Il est aussi surtout connu pour ses tests de toxicologie, ses études des impacts sur l'environnement et de rapport qualité/prix sur les produits. Le protocole de test avec les critères est exposé dans le journal. Les tests sont effectués par un laboratoire indépendant.

ÖKOTEST délivre un label apposé sur l'emballage pour les produits recommandés par ses tests. Son impact sur la qualité et le mode de fabrication des produits et d'autre part sur les ventes est important en Allemagne si bien que couramment des fabricants changent la composition d'un de leurs produits après un test défavorable.



Le plancher a été testé quant à son émission et sa longévité mécanique

Une température ambiante moyenne 20 - 22°C et une humidité d'air de 50 - 60% permettent de préserver la beauté du parquet pendant de très longues années. En raison de la construction exceptionnelle du plancher, les risques de gonflement et de rétrécissement du bois, ceci en fonction de l'hygrométrie sont réduit de 70 % comparé au parquet massif.

LES DIFFERENTES ESSENCES EN PDF

LES CATALOGUES BERGLAND EN PDF



Country House Floor



Ship Plank Floor



Technology meets Design



Technology meets Design



City Star



Herringbone



Bergland-Parkett and Audi



Revitalized Parquet

Nos parquets 3 plis, visibles dans notre magasin, sont fournis huilés ou vernis, brossés ou poncés. Ils peuvent être livrés brut sur commande. Pour étayer votre choix, nous pouvons également vous envoyer des échantillons (contre chèque de dépôt qui vous est retourné une fois les échantillons récupérés) Vous avez un ami ou une connaissance dans le domaine du bois. MONTREZ-LUI notre fabrication et vous pourrez juger de la qualité de nos produits uniques

COMPOSITION DES LAMES

Largeur : 150 mm

Longueur : 950 – 1900 mm

Epaisseur : 15 mm

Pas de supplément de prix pour les finitions :

- Vernis – Vitrification 7 couches
- Huilé - ciré aspect naturel



