

Gencod	Code EUROP LABO	Désignation	Cond.	m <sup>2</sup> env./ cond. / couche	Prix TTC conseillé 2013	Tarif de Base HT 2013	Prix au litre/base HT
--------	-----------------------	-------------	-------	---	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------

## PEINTURES NATURELLES à l'eau ou sans solvants

### MURS ET PLAFONDS EN INTERIEUR

#### SOUS COUCHE

**SOUS COUCHE MURS ET PLAFONDS** : Peinture d'impression blanche sans solvants, à base de silicates, pour supports minéraux non peints en intérieur, anciennes peintures à l'eau bien adhérentes ou anciennes laques préalablement poncées. Régularise l'absorption sur les plaques de plâtre ou de gypse. Indispensable si la finition ultérieure est un glacis. A diluer avec 10 à 30% d'eau. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/g: 30 g/l, 3046 contient max. 1 g/l

4016126304614	76262	SOUS COUCHE MURS ET PLAFONDS 3046	1	8	<b>14,20</b>	11,87	11,87
4016126304621	76263	SOUS COUCHE MURS ET PLAFONDS 3046	4	32	<b>53,40</b>	44,65	11,16
4016126304638	76264	SOUS COUCHE MURS ET PLAFONDS 3046	10	80	<b>125,20</b>	104,68	10,47

#### FINITIONS, peintures dispersions

**MURALE VELOUTEE**: Peinture naturelle pour murs et plafonds, sans solvants, diluable à l'eau. Légèrement satinée, bien couvrante, microporeuse, lavable. Pour enduits, béton, plaques de plâtre, de gypse ou de cellulose, papiers ingrains et anciennes peintures en dispersion en intérieur. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/a: 30 g/l, 3011 contient max. 1 g/l

4016126301118	76001	MURALE VELOUTEE 3011 (blanc)	1	10	<b>18,80</b>	15,72	15,72
4016126301125	76002	MURALE VELOUTEE 3011 (blanc)	4	40	<b>59,40</b>	49,67	12,42
4016126301132	76003	MURALE VELOUTEE 3011 (blanc)	10	100	<b>131,00</b>	109,53	10,95
		MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES MACHINE (groupe 1)	1	10	<b>20,70</b>	17,31	17,31
		MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES MACHINE (groupe 1)	4	40	<b>65,40</b>	54,68	13,67
		MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES MACHINE (groupe 1)	10	100	<b>137,30</b>	114,80	11,48
		MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES MACHINE (groupe 2)	1	10	<b>25,40</b>	21,24	21,24
		MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES MACHINE (groupe 2)	4	40	<b>76,50</b>	63,96	15,99
		MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES MACHINE (groupe 2)	10	100	<b>175,20</b>	146,49	14,65
		MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES MACHINE (groupe 3)	1	10	<b>29,20</b>	24,41	24,41
		MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES MACHINE (groupe 3)	4	40	<b>95,00</b>	79,43	19,86
		MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES MACHINE (groupe 3)	10	100	<b>203,20</b>	169,90	16,99
		MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES MACHINE (groupe 4)	1	10	<b>33,80</b>	28,26	28,26
		MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES MACHINE (groupe 4)	4	40	<b>101,80</b>	85,12	21,28
		MURALE VELOUTEE 3011 TEINTES MACHINE (groupe 4)	10	100	<b>229,00</b>	191,47	19,15

Les 4 groupes de prix ci-dessus correspondent aux teintes spéciales réalisées à la machine à teinter.

**MURALE SATINEE**: Peinture naturelle pour murs et plafonds, sans solvants, diluable à l'eau. satinée, bien couvrante, microporeuse, lavable à lessivable. Pour enduits, béton, plaques de plâtre, de gypse ou de cellulose, papiers ingrains et anciennes peintures en dispersion en intérieur. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/a: 30 g/l, 3006 contient max. 1 g/l

4016126300609	76051	MURALE SATINEE 3006 (blanc)	1	10	<b>20,20</b>	16,89	16,89
4016126300623	76052	MURALE SATINEE 3006 (blanc)	4	40	<b>78,00</b>	65,22	16,30
4016126300630	76053	MURALE SATINEE 3006 (blanc)	10	100	<b>165,00</b>	137,96	13,80
		MURALE SATINEE 3006 teintes pastelles	1	10	<b>23,30</b>	19,48	19,48
		MURALE SATINEE 3006 teintes pastelles	4	40	<b>85,80</b>	71,74	17,93
		MURALE SATINEE 3006 teintes pastelles	10	100	<b>181,50</b>	151,76	15,18

**PATES COLORANTES**. Utilisables telles quelles ou pour la mise à la teinte des peintures murales 3011 et 3006. Utilisables également pour

les glacis avec le LIANT code 3110. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/a: 30 g/l, 3601-3616 contient max. 1 g/l. Sur commande.

		PATE COLORANTE 3601 à 3616 coloris du groupe 1 (sur commande)	0,25		<b>13,70</b>	11,45	45,82
4016126360818	76101	Capri 3608	0,25		<b>13,70</b>	11,45	45,82
4016126361419	76102	Pompéi 3614	0,25		<b>13,70</b>	11,45	45,82
4016126360917	76103	Mousse 3609	0,25		<b>13,70</b>	11,45	45,82
4016126360313	76104	Rouge d'Orient 3603	0,25		<b>13,70</b>	11,45	45,82
4016126361617	76105	Noir 3616	0,25		<b>13,70</b>	11,45	45,82
		PATE COLORANTE 3601 à 3616 coloris du groupe 2 (sur commande)	0,25		<b>19,00</b>	15,89	63,55
4016126361310	76106	Marron 3613	0,25		<b>19,00</b>	15,89	63,55
4016126360214	76107	Mangue 3602	0,25		<b>19,00</b>	15,89	63,55
4016126360719	76108	Océan 3607	0,25		<b>19,00</b>	15,89	63,55
4016126361112	76109	Miel 3611	0,25		<b>19,00</b>	15,89	63,55
4016126361013	76110	Olive 3610	0,25		<b>19,00</b>	15,89	63,55
4016126361211	76111	Sable 3612	0,25		<b>19,00</b>	15,89	63,55
		PATE COLORANTE 3601 à 3616 coloris du groupe 3 (sur commande)	0,25		<b>25,50</b>	21,32	85,28
4016126360412	76112	Cerise 3604	0,25		<b>25,50</b>	21,32	85,28
4016126360511	76113	Mûre 3605	0,25		<b>25,50</b>	21,32	85,28
4016126360610	76114	Lavande 3606	0,25		<b>25,50</b>	21,32	85,28
4016126361518	76115	Cuivre 3615	0,25		<b>25,50</b>	21,32	85,28
4016126360115	76116	Citron 3601	0,25		<b>25,50</b>	21,32	85,28

Gencod	Code EUROP LABO	Désignation	Cond.	m <sup>2</sup> env./ cond. / couche	Prix TTC conseillé 2013	Tarif de Base HT 2013	Prix au litre/base HT
<b>FINITIONS, peintures silicates</b>							
<b>Peinture murale SILECO.</b> Peinture naturelle à base de silicates, sans solvants, diluable à l'eau (remplace l'ancienne ECO MATE 3031). Pour béton, enduits, plâtre, plaques de plâtre et de gypse, papiers ingrains et autres supports absorbants en intérieur. Disponible en blanc uniquement. Valeurs limites C.O.V. UE 2010 cat. A/a: 30 g/l, 75054 et 75055 contiennent 1 g/l maxi.							
3455270750549	75054	PEINTURE MURALE SILECO 75054	4	36	<b>44,00</b>	36,79	9,20
3455270750556	75055	PEINTURE MURALE SILECO 75055	10	90	<b>88,10</b>	73,66	7,37
<b>PEINTURE AUX SILICATES.</b> Peinture minérale sans solvants. Très respirante, bien couvrante, lavable d'après DIN EN 13300 classe 2, séchage rapide, ininflammable, et neutre du point allergies. Action désinfectante par son alcalinité. Pour enduits chaux, ciments, plâtre, enduits terre, béton, pierres, papiers ingrains, toiles de verre et également anciennes peintures minérales ou dispersions. Intérieur. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/a: 30 g/l, 3051 contient max. 1 g/l							
4016126305109	76201	PEINTURE AUX SILICATES 3051 (blanc)	1	10	<b>19,10</b>	15,97	15,97
4016126305116	76202	PEINTURE AUX SILICATES 3051 (blanc)	4	40	<b>46,70</b>	39,05	9,76
4016126305123	76203	PEINTURE AUX SILICATES 3051 (blanc)	10	100	<b>117,00</b>	97,83	9,78
		PEINTURE AUX SILICATES 3051 TEINTES MACHINE (groupe 1)	1	10	<b>22,90</b>	19,15	19,15
		PEINTURE AUX SILICATES 3051 TEINTES MACHINE (groupe 1)	4	40	<b>57,50</b>	48,08	12,02
		PEINTURE AUX SILICATES 3051 TEINTES MACHINE (groupe 1)	10	100	<b>139,50</b>	116,64	11,66
		PEINTURE AUX SILICATES 3051 TEINTES MACHINE (groupe 2)	1	10	<b>29,90</b>	25,00	25,00
		PEINTURE AUX SILICATES 3051 TEINTES MACHINE (groupe 2)	4	40	<b>73,40</b>	61,37	15,34
		PEINTURE AUX SILICATES 3051 TEINTES MACHINE (groupe 2)	10	100	<b>183,70</b>	153,60	15,36
		PEINTURE AUX SILICATES 3051 TEINTES MACHINE (groupe 3)	1	10	<b>35,20</b>	29,43	29,43
		PEINTURE AUX SILICATES 3051 TEINTES MACHINE (groupe 3)	4	40	<b>86,40</b>	72,24	18,06
		PEINTURE AUX SILICATES 3051 TEINTES MACHINE (groupe 3)	10	100	<b>216,00</b>	180,60	18,06
		PEINTURE AUX SILICATES 3051 TEINTES MACHINE (groupe 4)	1	10	<b>42,80</b>	35,79	35,79
		PEINTURE AUX SILICATES 3051 TEINTES MACHINE (groupe 4)	4	40	<b>106,30</b>	88,88	22,22
		PEINTURE AUX SILICATES 3051 TEINTES MACHINE (groupe 4)	10	100	<b>259,00</b>	216,56	21,66
Les 4 groupes de prix ci-dessus correspondent aux teintes spéciales réalisées à la machine à teinter.							
<b>PEINTURE AUX SILICATES QUARTZ.</b> Peinture minérale sans solvants, identique à la SILICATES 3051 mais adjuvantée avec du sable de quartz. Très respirante, bien couvrante, séchage rapide, ininflammable, et neutre du point allergies. Action désinfectante par son alcalinité. Pour enduits chaux, ciments, plâtre, enduits terre, béton, pierres, papiers ingrains, toiles de verre et également anciennes peintures minérales ou dispersions. Intérieur. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/a: 30 g/l, 3055 contient max. 1 g/l.							
4016126305512	76260	PEINTURE AUX SILICATES QUARTZ 3055 (sablée)	4	28	<b>46,80</b>	39,13	9,78
4016126305529	76261	PEINTURE AUX SILICATES QUARTZ 3055 (sablée)	10	70	<b>110,00</b>	91,97	9,20
<b>GLACIS ET PIGMENTS</b>							
<b>LIANT POUR GLACIS:</b> pour la réalisation de peintures murales décoratives, en intérieur. Base aqueuse à mélanger avec les pigments 1301 à 1319 (3 volumes de liant + 7 volumes d'eau + pigment) à appliquer sur nos peintures murales blanches. 1 litre de glacis mélangé permet de traiter 15m <sup>2</sup> en 1 couche. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/a: 30 g/l, 3110 contient max. 1 g/l							
4016126311018	76120	LIANT pour glacis muraux 3110	0,25	11	<b>10,40</b>	8,70	34,78
4016126311025	76121	LIANT pour glacis muraux 3110	1	44	<b>29,70</b>	24,83	24,83
<b>PIGMENTS:</b> Pour teinter les peintures murales à l'eau. Incorporer la contenance d'un pot dans environ 100 ml d'eau et laisser reposer 12 heures minimum. Bien remuer au fur et à mesure en les incorporant dans la peinture. Ne pas surdoser, risque de farinage.							
		PIGMENTS BIOFA 1301 à 1308 (groupe 1)		75 g	<b>6,00</b>	5,02	
4016126130114	76130	1301 Noir		75 g	<b>6,00</b>	5,02	
4016126130213	76131	1302 Oxyde rouge		75 g	<b>6,00</b>	5,02	
4016126130312	76132	1303 Terre d'ombre		75 g	<b>6,00</b>	5,02	
4016126130411	76133	1304 Ocre rouge		75 g	<b>6,00</b>	5,02	
4016126130510	76134	1305 Brun		75 g	<b>6,00</b>	5,02	
4016126130619	76135	1306 Terre de Sienne		75 g	<b>6,00</b>	5,02	
4016126130718	76136	1307 Ocre jaune		75 g	<b>6,00</b>	5,02	
4016126130817	76137	1308 Havane		75 g	<b>6,00</b>	5,02	
		PIGMENTS BIOFA 1309 à 1313 (groupe 2)		75 g	<b>8,90</b>	7,44	
4016126130916	76138	1309 Rouge		75 g	<b>8,90</b>	7,44	
4016126131012	76139	1310 Bleu outremer		75 g	<b>8,90</b>	7,44	
4016126131111	76140	1311 Jaune		75 g	<b>8,90</b>	7,44	
4016126131210	76141	1312 Violet		75 g	<b>8,90</b>	7,44	
4016126131319	76142	1313 Rose		75 g	<b>8,90</b>	7,44	
		PIGMENTS BIOFA 1314 à 1317 (groupe 3)		75 g	<b>15,80</b>	13,21	
4016126131418	76143	1314 Lilas		75 g	<b>15,80</b>	13,21	
4016126131517	76144	1315 Vert		75 g	<b>15,80</b>	13,21	
4016126131616	76145	1316 Turquoise		75 g	<b>15,80</b>	13,21	
4,01613E+12	76146	1317 Bleu		75 g	<b>15,80</b>	13,21	

Gencod	Code EUROP LABO	Désignation	Cond.	m <sup>2</sup> env./ cond. / couche	Prix TTC conseillé 2013	Tarif de Base HT 2013	Prix au litre/base HT
<b>LAQUES A L'EAU. Pour supports bois ou murs.</b>							
<b>Menuiseries, portes, fenêtres, plinthes, lambris, meubles etc..</b>							
<b>SOUS COUCHE</b>							
<b>PRIMAIRE LAQUE SANS SOLVANTS:</b> Couche d'accrochage blanche, garrissante et opacifiante. A appliquer en intérieur et en extérieur avant les laques, sur bois neuf ou anciennes peintures correctement apprêtées. Convient également pour les supports minéraux. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/d: 130 g/l, 1210 contient max. 5 g/l							
4016126121013	77001	PRIMAIRE LAQUE SANS SOLVANTS 1210	0,375	3,7	<b>17,30</b>	14,46	38,57
4016126121020	77002	PRIMAIRE LAQUE SANS SOLVANTS 1210	0,75	7,5	<b>27,60</b>	23,08	30,77
4016126121037	77003	PRIMAIRE LAQUE SANS SOLVANTS 1210	2,5	25	<b>83,20</b>	69,57	27,83
4016126121044	77004	PRIMAIRE LAQUE SANS SOLVANTS 1210	5	50	<b>147,20</b>	123,08	24,62
<b>FINITIONS LAQUES INTERIEUR ET EXTERIEUR A L'EAU</b>							
<b>AQUALUX:</b> Laque satinée sans solvants, diluable à l'eau, lessivable pour l'intérieur, élaborée à base de matières premières naturelles. Bonne résistance mécanique, bonne adhérence et bon pouvoir couvrant. Pour fenêtres, portes, meubles, aménagements bois etc.. Adapté également pour les supports métalliques avec la sous couche appropriée. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/d: 130 g/l, 5111 contient max. 10 g/l							
4016126511111	77010	AQUALUX satiné 5111 blanc / intérieur	0,375	4	<b>21,40</b>	17,89	47,71
4016126511128	77011	AQUALUX satiné 5111 blanc / intérieur	0,75	9	<b>35,20</b>	29,43	39,24
4016126511135	77012	AQUALUX satiné 5111 blanc / intérieur	2,5	30	<b>110,30</b>	92,22	36,89
4016126511142	77013	AQUALUX satiné 5111 blanc / intérieur	5	60	<b>208,50</b>	174,33	34,87
		AQUALUX satiné 5111 teintes machine du groupe 1 / intérieur	0,75	9	<b>40,40</b>	33,78	45,04
		AQUALUX satiné 5111 teintes machine du groupe 1 / intérieur	2,5	30	<b>126,90</b>	106,10	42,44
		AQUALUX satiné 5111 teintes machine du groupe 2 / intérieur	0,75	9	<b>47,50</b>	39,72	52,95
		AQUALUX satiné 5111 teintes machine du groupe 2 / intérieur	2,5	30	<b>148,90</b>	124,50	49,80
Les 2 groupes de prix ci-dessus correspondent aussi aux teintes spéciales réalisées à la machine à teinter.							
		<b>5113-5115 AQUALUX satiné teintes RAL groupe 1</b>	0,375	4	<b>21,50</b>	17,98	47,94
		RAL1005 OCRE-MIEL code 5113, RAL6002 VERT code 5114 et RAL9004 NOIR code 5115	0,75	9	<b>38,60</b>	32,27	43,03
		* jusqu'à épuisement du stock					
		<b>5116-5120 AQUALUX satiné teintes RAL groupe 2</b>	0,375	4	<b>23,30</b>	19,48	51,95
		RAL1018 JAUNE code 5116, RAL3000 ROUGE code 5117, RAL5015 BLEU code 5118,	0,75	9	<b>45,20</b>	37,79	50,39
		RAL8003 BRUN code 5119 et RAL8012 BRUN-ROUGE code 5120					
		* jusqu'à épuisement du stock					
<b>AQUADUR:</b> Laque brillante sans solvants, diluable à l'eau, lessivable pour l'extérieur, élaborée à base de matières premières naturelles. Bonne résistance mécanique, bonne adhérence et bon pouvoir couvrant. Pour fenêtres, portes, portes de garage, aménagements extérieurs etc.. Adapté également pour les supports métalliques avec la sous couche appropriée. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/d: 130 g/l,							
4016126511227	77050	AQUADUR brillant 5112 blanc / extérieur	0,75	9	<b>37,60</b>	31,44	41,92
4016126511234	77051	AQUADUR brillant 5112 blanc / extérieur	2,5	30	<b>116,60</b>	97,49	39,00
4016126511241	77052	AQUADUR brillant 5112 blanc / extérieur	5	60	<b>220,50</b>	184,36	36,87
		AQUADUR brillant 5112 teintes machine du groupe 1 / extérieur	0,75	9	<b>43,20</b>	36,12	48,16
		AQUADUR brillant 5112 teintes machine du groupe 1 / extérieur	2,5	30	<b>134,00</b>	112,04	44,82
		AQUADUR brillant 5112 teintes machine du groupe 2 / extérieur	0,75	9	<b>50,70</b>	42,39	56,52
		AQUADUR brillant 5112 teintes machine du groupe 2 / extérieur	2,5	30	<b>157,00</b>	131,27	52,51
Les 2 groupes de prix ci-dessus correspondent aussi aux teintes spéciales réalisées à la machine à teinter.							
<b>LASURES A L'EAU</b>							
<b>IMPREGNATION A LA GOMME LAQUE:</b> Imprégnation incolore diluable à l'eau à base de matières premières naturelles. Sature le support et régularise l'absorption. Destiné aux supports fortement absorbants, aux essences de bois à tanins ou aux bois exotiques avant application des LASURES SANS SOLVANTS codes 5161 à 5185 en intérieur. Peut également être utilisé pour mélanger aux lasures sans solvants pour accélérer le temps de séchage en intérieur. Particulièrement recommandé pour les intérieurs de meubles et les tiroirs. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/e: 130 g/l							
4016126500535	78300	IMPREGNATION A LA GOMME LAQUE 5005 / intérieur	0,75	10	<b>24,10</b>	20,15	26,87
<b>LASURES SANS SOLVANTS:</b> lasures sans solvants organiques pour bois. Finition satinée translucide, microporeuses. Satisfont à la norme EN 71/3 sécurité des jouets. Toutes les teintes, hormis l'incolore et le blanc peuvent être également utilisées en extérieur avec l'ADDITIF 5190. En intérieur, éviter sur les surfaces où le "toucher" à de l'importance (portes, meubles...). Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/e: 130 g/l							
4016126517519	78301	LASURE SANS SOLVANTS INCOLORE 5175 / intérieur	0,375	4	<b>16,20</b>	13,55	36,12
4016126517526	78302	LASURE SANS SOLVANTS INCOLORE 5175 / intérieur	0,75	9	<b>23,00</b>	19,23	25,64
4016126517533	78303	LASURE SANS SOLVANTS INCOLORE 5175 / intérieur	2,5	30	<b>67,00</b>	56,02	22,41
4016126517540	78304	LASURE SANS SOLVANTS INCOLORE 5175 / intérieur	10	120	<b>231,50</b>	193,56	19,36
		LASURES SANS SOLVANTS TEINTEES 5161 à 5185	0,375	4	<b>16,60</b>	13,88	37,01
4016126516116	78305	5161 Redwood	0,375	4	<b>16,60</b>	13,88	37,01
4016126516215	78306	5162 Turquoise	0,375	4	<b>16,60</b>	13,88	37,01
4016126516314	78307	5163 Acajou	0,375	4	<b>16,60</b>	13,88	37,01
4016126516413	78308	5164 Teck	0,375	4	<b>16,60</b>	13,88	37,01
4016126516512	78309	5165 Noyer	0,375	4	<b>16,60</b>	13,88	37,01
4016126516611	78310	5166 Palissandre	0,375	4	<b>16,60</b>	13,88	37,01
4016126516819	78311	5168 Pin	0,375	4	<b>16,60</b>	13,88	37,01
4016126516918	78312	5169 Maïs	0,375	4	<b>16,60</b>	13,88	37,01
4016126517014	78313	5170 Ebène	0,375	4	<b>16,60</b>	13,88	37,01
4016126517113	78314	5171 Bleu gentiane	0,375	4	<b>16,60</b>	13,88	37,01
4016126517212	78315	5172 Vert	0,375	4	<b>16,60</b>	13,88	37,01
4016126517311	78316	5173 Jaune	0,375	4	<b>16,60</b>	13,88	37,01
4016126517618	78317	5176 Gris	0,375	4	<b>16,60</b>	13,88	37,01
4016126517717	78318	5177 Blanc	0,375	4	<b>16,60</b>	13,88	37,01
4016126517816	78319	5178 Chêne clair	0,375	4	<b>16,60</b>	13,88	37,01
4016126517915	78320	5179 Chêne foncé	0,375	4	<b>16,60</b>	13,88	37,01
4016126518011	78321	5180 Rouge	0,375	4	<b>16,60</b>	13,88	37,01
4016126518516	78322	5185 Lie de vin	0,375	4	<b>16,60</b>	13,88	37,01



Gencod	Code EUROP LABO	Désignation	Cond.	m <sup>2</sup> env./ cond. / couche	Prix TTC conseillé 2013	Tarif de Base HT 2013	Prix au litre/base HT
		LASURES SANS SOLVANTS TEINTEES 5161 à 5185	0,75	9	25,60	21,40	28,54
4016126516123	78323	5161 Redwood	0,75	9	25,60	21,40	28,54
4016126516222	78324	5162 Turquoise	0,75	9	25,60	21,40	28,54
4016126516321	78325	5163 Acajou	0,75	9	25,60	21,40	28,54
4016126516420	78326	5164 Teck	0,75	9	25,60	21,40	28,54
4016126516529	78327	5165 Noyer	0,75	9	25,60	21,40	28,54
4016126516628	78328	5166 Palissandre	0,75	9	25,60	21,40	28,54
4016126516826	78329	5168 Pin	0,75	9	25,60	21,40	28,54
4016126516925	78330	5169 Maïs	0,75	9	25,60	21,40	28,54
4016126517021	78331	5170 Ebène	0,75	9	25,60	21,40	28,54
4016126517120	78332	5171 Bleu gentiane	0,75	9	25,60	21,40	28,54
4016126517229	78333	5172 Vert	0,75	9	25,60	21,40	28,54
4016126517328	78334	5173 Jaune	0,75	9	25,60	21,40	28,54
4016126517625	78335	5176 Gris	0,75	9	25,60	21,40	28,54
4016126517724	78336	5177 Blanc	0,75	9	25,60	21,40	28,54
4016126517823	78337	5178 Chêne clair	0,75	9	25,60	21,40	28,54
4016126517922	78338	5179 Chêne foncé	0,75	9	25,60	21,40	28,54
4016126518028	78339	5180 Rouge	0,75	9	25,60	21,40	28,54
4016126518523	78340	5185 Lie de vin	0,75	9	25,60	21,40	28,54
		LASURES SANS SOLVANTS TEINTEES 5161 à 5185	2,5	30	71,50	59,78	23,91
4016126516130	78341	5161 Redwood	2,5	30	71,50	59,78	23,91
4016126516239	78342	5162 Turquoise	2,5	30	71,50	59,78	23,91
4016126516338	78343	5163 Acajou	2,5	30	71,50	59,78	23,91
4016126516437	78344	5164 Teck	2,5	30	71,50	59,78	23,91
4016126516536	78345	5165 Noyer	2,5	30	71,50	59,78	23,91
4016126516635	78346	5166 Palissandre	2,5	30	71,50	59,78	23,91
4016126516833	78347	5168 Pin	2,5	30	71,50	59,78	23,91
4016126516932	78348	5169 Maïs	2,5	30	71,50	59,78	23,91
4016126517038	78349	5170 Ebène	2,5	30	71,50	59,78	23,91
4016126517137	78350	5171 Bleu gentiane	2,5	30	71,50	59,78	23,91
4016126517236	78351	5172 Vert	2,5	30	71,50	59,78	23,91
4016126517335	78352	5173 Jaune	2,5	30	71,50	59,78	23,91
4016126517632	78353	5176 Gris	2,5	30	71,50	59,78	23,91
4016126517731	78354	5177 Blanc	2,5	30	71,50	59,78	23,91
4016126517830	78355	5178 Chêne clair	2,5	30	71,50	59,78	23,91
4016126517939	78356	5179 Chêne foncé	2,5	30	71,50	59,78	23,91
4016126518035	78357	5180 Rouge	2,5	30	71,50	59,78	23,91
4016126518530	78358	5185 Lie de vin	2,5	30	71,50	59,78	23,91
		LASURES SANS SOLVANTS TEINTEES 5168, 5177, 5178 et 5179	10	120	260,00	217,39	21,74
4016126516840	78365	5168 Pin	10	120	260,00	217,39	21,74
4016126517748	78372	5177 Blanc	10	120	260,00	217,39	21,74
4016126517847	78373	5178 Chên clair	10	120	260,00	217,39	21,74
4016126517946	78374	5179 Chêne foncé	10	120	260,00	217,39	21,74
		autres coloris en 10 litres sur commande uniquement					
<b>HUILES SANS SOLVANTS OU A L'EAU</b>							
<b>HUILE POUR PLANS DE TRAVAIL:</b> Produit incolore, sans solvants pour plans de travail bruts. Bonne résistance aux taches de café, vin, jus de fruits etc.. Pénètre bien dans le bois, microporeux et antistatique. Mets en valeur la structure des bois traités.							
4016126205218	78001	HUILE POUR PLANS DE TRAVAIL 2052	0,15	8	10,90	9,11	60,76
4016126205225	78002	HUILE POUR PLANS DE TRAVAIL 2052	0,75	35	32,00	26,76	35,67
4016126205232	78003	HUILE POUR PLANS DE TRAVAIL 2052	2,5	120	105,00	87,79	35,12
<b>HUILE POUR MEUBLES SANS SOLVANTS:</b> Produit incolore, sans solvants. Pénètre profondément dans le bois, finition antistatique. Appliquer et laisser pénétrer pendant 30 à 60 minutes, puis polir et lustrer au chiffon (ne pas laisser sécher sans intervention mécanique).							
4016126204907	78004	HUILE POUR MEUBLES SANS SOLVANTS 2049	0,15	6	13,50	11,29	75,25
4016126204921	78005	HUILE POUR MEUBLES SANS SOLVANTS 2049	0,75	22	45,40	37,96	50,61
4016126204938	78006	HUILE POUR MEUBLES SANS SOLVANTS 2049	2,5	75	149,50	125,00	50,00
<b>NAPLANA:</b> Pour l'entretien des surfaces huilées, cirées, vitrifiées, parquets, meubles etc. Nettoyer au préalable les surfaces au NACASA 4010 et laisser sécher. Mettre la contenance de 3 à 5 bouchons dans 5 litres d'eau et répartir de façon homogène. Si la surface devient trop brillante, réduire le dosage. Pour les meubles ou le cuir, appliquer pur ou dilué, répartir et polir avec un chiffon non pelucheux.							
4016126208516	78007	NAPLANA 2085 émulsion autolustrante	1		10,20	8,53	8,53
4016126208523	78008	NAPLANA 2085 émulsion autolustrante	5		46,20	38,63	7,73
<b>HUILE SANS SOLVANTS POUR PARQUETS</b>							
<b>Attention : Fournir impérativement la fiche technique pour le mode opératoire</b>							
<b>Monobrosse indispensable pour la mise en oeuvre</b>							
<b>Produit technique : Ne pas vendre en libre service sans préconisation.</b>							
intérieur. Intervention mécanique impérative après 1/2 heure à 1 heure de temps de pénétration (monobrosse pad vert puis blanc). Valeurs							
4016126205928	78030	HUILE PARQUETS SANS SOLVANTS 2059	0,75	18	51,60	43,14	57,53
4016126205935	78031	HUILE PARQUETS SANS SOLVANTS 2059	2,5	60	163,00	136,29	54,52
4016126205942	78032	10 litres sur commande	10	240	588,00	491,64	49,16

Gencod	Code EUROP LABO	Désignation	Cond.	m <sup>2</sup> env./ cond. / couche	Prix TTC conseillé 2013	Tarif de Base HT 2013	Prix au litre/base HT
<b>DIVERS</b>							
<b>NAHOS:</b> Concentré incolore, à diluer à 1:9 avec de l'eau. Sans solvants sans biocides pour le traitement préventif et curatif du bois contre les insectes xylophages, les champignons et les moisissures. Pour les supports destinés à être recouverts de produits de finition.							
4016126103514	79501	TRAITEMENT PREVENTIF ET CURATIF NAHOS 1035 (à diluer avec 9 volumes d'eau)	0,25		<b>59,10</b>	49,41	197,66
4016126103521	79502	TRAITEMENT PREVENTIF ET CURATIF NAHOS 1035 (à diluer avec 9 volumes d'eau)	1		<b>220,80</b>	184,62	184,62
<b>NAPONA:</b> Savon liquide, pour l'élimination des taches d'huile ou de cire. Peut faire office de dégraisseur. Utilisé également pour le nettoyage des outils utilisés avec les produits diluables à l'eau.							
4016126209018	79051	NAPONA 2090 Nettoyant décireur	1		<b>12,00</b>	10,03	10,03
4016126209025	79052	NAPONA 2090 Nettoyant décireur	5		<b>56,20</b>	46,99	9,40
<b>NACASA:</b> Nettoyant pour sols huilés, cirés, vitrifiés, carrelages, boiseries et matériaux de synthèse. Biodégradable. Diluer le contenu d'un bouchon dans 5 à 10 litres d'eau. Sans conservateurs chimiques, sans chlore, ammoniac et potasse.							
4016126401016	79053	NACASA 4010 nettoyant universel	1		<b>9,00</b>	7,53	7,53
4016126401023	79054	NACASA 4010 nettoyant universel	5		<b>41,00</b>	34,28	6,86
<b>NETTOIE BROSSES,</b> pour le nettoyage des brosses, pinceaux, rouleaux. Produit à l'eau.							
4016126060015	79055	NETTOYANT BROSSES 0600	1		<b>18,80</b>	15,72	15,72
<b>NAPLANA ANTI GLISSE.</b> Pour l'entretien des sols huilés, cirés, vitrifiés. Aspect moins glissant qu'avec le NAPLANA 2085.							
4016126208615	79058	NAPLANA ANTI GLISSE 2086 (sur commande)	1		<b>15,00</b>	12,54	12,54
<b>TRAITEMENTS DES BOIS DE CHARPENTE ET D'OSSATURES</b>							
<b>Attention : Uniquement pour bois de charpente et d'ossatures, risque de taches. N'est pas recouvrable par laques, lasures, huiles etc..</b>							
<b>Produit technique : Ne pas vendre en libre service sans préconisation.</b>							
<b>TERMIBIO W.B.</b> Traitement du bois préventif ou curatif contre les insectes xylophages, y compris termites, les champignons et les moisissures. A également des propriétés ignifuges et de consolidation des bois infestés en intérieur. Incolore, sans solvants et sans biocides. Ne pas recouvrir par les laques, lasures, huiles. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/h: 30 g/l, 1030 contient max. 1 g/l							
4016126103019	79503	TERMIBIO W.B. 1030 (utilisation préventive et curative, concentré à diluer à 1/3)	1		<b>87,90</b>	73,49	73,49
4016126103026	79504	TERMIBIO W.B. 1030 (utilisation préventive et curative, concentré à diluer à 1/3)	5		<b>420,00</b>	351,17	70,23
<b>PRODUITS NETTOYANTS POUR BOIS EN EXTERIEUR</b>							
<b>DEGRISEUR BOIS EXTERIEURS.</b> Nettoyant intensif pour les surfaces bois ayant grisailé, brutes ou traitées, bois durs ou tendres. Nettoie, ravive et redonne aux bois sa teinte et son caractère initial.							
4016126208912	79081	DEGRISEUR 2089	1		<b>20,90</b>	17,47	17,47
4016126208929	79082	DEGRISEUR 2089	5		<b>95,00</b>	79,43	15,89
<b>NETTOYANT BOIS EXTERIEURS.</b> Concentré efficace pour le nettoyage des salissures sur surfaces bois huilées ou brutes. Peut convenir également aux surfaces synthétiques et matériaux composites (tester compatibilité).							
4016126201913	79071	NETTOYANT BOIS EXTERIEURS 2019	1		<b>19,60</b>	16,39	16,39
4016126201920	79072	NETTOYANT BOIS EXTERIEURS 2019	5		<b>93,20</b>	77,93	15,59
<b>PEINTURES MINERALES POUR EXTERIEUR</b>							
<b>FIXATIF MINERAL.</b> Liant ou diluant pour les peintures à base de silicates. Egalement utilisé en sous couche sur les supports minéraux friables ou fortement absorbants. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/h: 30 g/l, 1440 contient max. 1 g/l							
4016126144012	76277	Nouveau FIXATIF 1440	1		<b>14,00</b>	11,71	11,71
4016126144029	76278	Nouveau FIXATIF 1440	5		<b>55,00</b>	45,99	9,20
4016126144036	76279	Nouveau FIXATIF 1440	20		<b>210,00</b>	175,59	8,78
<b>PEINTURE MINERALE.</b> Peinture aux silicates pour extérieur, sans solvants, d'après DIN 18 363/2.4.1.. Pour chaux, ciment, béton enduits terre, pierres calcaires et autres supports minéraux. Convient également pour les anciennes peintures à la chaux ou aux silicates bien adhérentes. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/c: 40 g/l, 1405 contient max. 1 g/l							
4016126140519	76280	PEINTURE MINERALE 1405 BLANCHE	10	80	<b>159,00</b>	132,94	13,29
		PEINTURE MINERALE 1405 TEINTEE GR 1 (90-99% de blanc)	10	80	<b>175,00</b>	146,32	14,63
		PEINTURE MINERALE 1405 TEINTEE GR 2 (80-89% de blanc)	10	80	<b>213,00</b>	178,09	17,81
		PEINTURE MINERALE 1405 TEINTEE GR 3 (50-79% de blanc)	10	80	<b>255,00</b>	213,21	21,32
		PEINTURE MINERALE 1405 TEINTEE GR 4 (04-49% de blanc)	10	80	<b>313,00</b>	261,71	26,17
<b>BASES POUR SYSTEMES MACHINE A TEINTER</b>							
79001		MURALE VELOUTEE Base Medium	1		<b>14,50</b>	12,12	12,12
79002			4		<b>50,40</b>	42,14	10,54
79003			10		<b>117,10</b>	97,91	9,79
79004		MURALE VELOUTEE Base Transparente	1		<b>11,80</b>	9,87	9,87
79005			4		<b>44,60</b>	37,29	9,32
79006			10		<b>103,90</b>	86,87	8,69
79007		AQUALUX Base Transparente (intérieur)	0,75		<b>44,50</b>	37,21	49,61
79008			2,5		<b>140,60</b>	117,56	47,02
79009		AQUADUR Base Transparente (extérieur)	0,75		<b>44,50</b>	37,21	49,61
79010			2,5		<b>140,60</b>	117,56	47,02
79011		LAQUE MATE-SATINEE Base Medium (intérieur)	0,75		<b>29,16</b>	24,38	32,51
79012			2,5		<b>88,98</b>	74,40	29,76
79013		LAQUE MATE-SATINEE Base Transparente (intérieur)	0,75		<b>27,20</b>	22,74	30,32
79014			2,5		<b>81,90</b>	68,48	27,39

Gencod	Code EUROP LABO	Désignation	Cond.	m <sup>2</sup> env./ cond. / couche	Prix TTC conseillé 2013	Tarif de Base HT 2013	Prix au litre/base HT
<b>PRODUITS SOLVANTES (hydrocarbure avec 0,03% d'aromatiques maximum)</b>							
<b>SUPPORTS BOIS. Finitions incolores pour parquets, meubles etc.. en intérieur.</b>							
<b>APPRET DUR:</b> Bouche pores à utiliser sur bois tendres et absorbants. Ne pas utiliser sur bois à tanins (chêne, châtaignier, bois exotiques). A recouvrir par l'HUILE DURE 2044, VITRIFICATEUR 2050/2051 ou CIRE DURE 2060. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/h: 750 g/l,							
4016126375423	78009	APPRET DUR SOLVANT 3754	0,75	12	21,60	18,06	24,08
4016126375430	78010	APPRET DUR SOLVANT 3754	2,5	40	65,00	54,35	21,74
4016126375447	78011	APPRET DUR SOLVANT 3754	10	160	231,00	193,14	19,31
<b>VITRIFICATEURS BRILLANT et MAT-SATINE:</b> Vernis bois pour intérieur. Incolore, bonne résistance mécanique, anti salissures, hydrofuge et antistatique. Satisfait à la norme EN 71/3 (jouets) et à la norme DIN 53 160. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/i: 500 g/l, 2050-							
4016126205027	78012	VITRIFICATEUR BRILLANT 2050	0,75	9	33,00	27,59	36,79
4016126205034	78013	VITRIFICATEUR BRILLANT 2050	2,5	30	99,20	82,94	33,18
4016126205041	78014	VITRIFICATEUR BRILLANT 2050 (sur commande)	10	120	344,00	287,63	28,76
4016126205126	78015	VITRIFICATEUR MAT SATINE 2051	0,75	9	32,00	26,76	35,67
4016126205133	78016	VITRIFICATEUR MAT SATINE 2051	2,5	30	98,00	81,94	32,78
4016126205140	78017	VITRIFICATEUR MAT SATINE 2051	10	120	334,00	279,26	27,93
<b>HUILE DURE:</b> Pour parquets, meubles, boiseries, liège, linoléum en intérieur. Résistance mécanique, anti salissures, hydrofuge et antistatique. Satisfait à la norme EN 71/3 (jouets) et à la norme DIN 53 160. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/i: 500 g/l, 2044							
4016126204419	78018	HUILE DURE 2044	0,375	6	14,60	12,21	32,55
4016126204426	78019	HUILE DURE 2044	0,75	12	25,70	21,49	28,65
4016126204433	78020	HUILE DURE 2044	2,5	35	77,40	64,72	25,89
4016126204440	78021	HUILE DURE 2044	10	140	272,30	227,68	22,77
4016126204457	78022	HUILE DURE 2044	30	420	729,00	609,53	20,32
<b>HUILE CIRE:</b> Pour parquets, meubles et boiseries en intérieur. Résistance mécanique, anti salissures, hydrofuge et antistatique. S'utilise sans sous couche préalable. Satisfait à la norme EN 71/3 (jouets) et à la norme DIN 53 160. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/i: 500							
4016126205522	78023	HUILE CIRE 2055	0,75	13	38,80	32,44	43,26
4016126205539	78024	HUILE CIRE 2055	2,5	45	122,80	102,68	41,07
<b>CIRE DURE:</b> Cire dure incolore, de consistance pâteuse et épaisse. Satinée pour bois, liège et linoléum. Résistance mécanique, microporeuse et hydrofuge. S'applique sur un support préalablement nourri (3755, 2044). Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/i: 700 g/l, 2060 contient 580 g/l							
4016126206017	78025	CIRE DURE 2060	0,2	10	13,30	11,12	55,60
4016126206024	78026	CIRE DURE 2060	1	50	57,90	48,41	48,41
4016126206031	78027	CIRE DURE 2060	2,5	125	129,90	108,61	43,44
<b>ENCAUSTIQUE LIQUIDE:</b> Produit incolore pour l'intérieur, facile à appliquer sur supports bois sans vernis (meubles, aménagements intérieurs, jouets...) préalablement lasurés ou huilés. Pas adapté pour les pièces humides (soumis aux projections d'eau) ni sur les supports fortement sollicités mécaniquement (parquets, plans de travail etc..) Anti salissures et hydrofuge, microporeux et antistatique.							
4016126207526	78028	ENCAUSTIQUE LIQUIDE 2075	1	12	29,40	24,58	24,58
4016126207533	78029	ENCAUSTIQUE LIQUIDE 2075	2,5	30	69,40	58,03	23,21
<b>SUPPORTS BOIS. Finitions pour extérieur.</b>							
<b>HUILE POUR MEUBLES DE JARDIN:</b> Pour le traitement et l'entretien des meubles de jardin en teck, bois exotiques, conifères ou feuillus. Finition satinée microporeuse.							
4016126375225	78151	HUILE POUR MEUBLES DE JARDIN 3752	0,75	25	30,30	25,33	33,78
4016126375232	78152	HUILE POUR MEUBLES DE JARDIN 3752	2,5	75	97,90	81,86	32,74
<b>HUILE POUR BOISERIES EXTERIEURES.</b> Huile incolore pour bois soumis aux intempéries en extérieur. Protège de l'humidité et retarde le grisaillement. Ne contient pas d'anti UV de synthèse ni de fongicide. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/e: 400 g/l, 2043 contient max. 490 g/l							
4016126204327	78153	HUILE POUR BOISERIES EXTERIEURES 2043	0,75	15	38,70	32,36	43,14
4016126204334	78154	HUILE POUR BOISERIES EXTERIEURES 2043	2,5	50	120,70	100,92	40,37
4016126204341	78155	HUILE POUR BOISERIES EXTERIEURES 2043	10	200	406,50	339,88	33,99
<b>HUILE TERRASSES BOIS EXTERIEURES.</b> Traitement à l'huile et aux résines pour terrasses bois en extérieur. Valeurs limites COV UE 2010: Cat. A/i 500 g/l, 3753 contient 425 g/l							
4016126375317	78164	HUILE TERRASSES 3753	2,5		109,20	91,30	36,52
<b>LAQUES SOLVANTES</b>							
<b>LAQUE SEMI-BRILLANTE</b> pour finition sur bois, métal ou supports minéraux correctement apprêtés. Bon pouvoir couvrant, anti salissures et hydrofuge. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/d 300 g/l, 1116 contient 290 g/l maxi.							
4016126111618	77201	LAQUE BLANCHE SEMI-BRILLANTE 1116 blanc	0,375	4	19,90	16,64	44,37
4016126111625	77202	LAQUE BLANCHE SEMI-BRILLANTE 1116 blanc	0,75	8	31,30	26,17	34,89
4016126111632	77203	LAQUE BLANCHE SEMI-BRILLANTE 1116 blanc	2,5	30	92,40	77,26	30,90
4016126111649	77204	LAQUE BLANCHE SEMI-BRILLANTE 1116 blanc	5	60	167,30	139,88	27,98
<b>LAQUE MATE-SATINEE</b> pour finition sur bois, métal ou supports minéraux correctement apprêtés. Bon pouvoir couvrant, anti salissures et hydrofuge. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/d 300 g/l, 1115 contient 290 g/l maxi.							
4016126111519	77205	LAQUE MATE-SATINEE 1115 blanc	0,375	4	18,50	15,47	41,25
4016126111526	77206	LAQUE MATE-SATINEE 1115 blanc	0,75	8	28,70	24,00	32,00
4016126111533	77207	LAQUE MATE-SATINEE 1115 blanc	2,5	30	84,90	70,99	28,39
4016126111540	77208	LAQUE MATE-SATINEE 1115 blanc	5	60	159,90	133,70	26,74
		LAQUE MATE-SATINEE 1115 TEINTES MACHINE (groupe 1)	0,75	8	33,00	27,59	36,79
		LAQUE MATE-SATINEE 1115 TEINTES MACHINE (groupe 1)	2,5	30	97,60	81,61	32,64
		LAQUE MATE-SATINEE 1115 TEINTES MACHINE (groupe 2)	0,75	8	37,30	31,19	41,58
		LAQUE MATE-SATINEE 1115 TEINTES MACHINE (groupe 2)	2,5	30	111,00	92,81	37,12

Les 2 groupes de prix ci-dessus correspondent aussi aux teintes spéciales réalisées à la machine à teinter.



Gencod	Code EUROP LABO	Désignation	Cond.	m <sup>2</sup> env./ cond. / couche	Prix TTC conseillé 2013	Tarif de Base HT 2013	Prix au litre/base HT
	1125-1195	LAQUE MATE-SATINEE TEINTEE (groupe 1)	0,375	4	15,70	13,13	35,01
	1125-1195	1165 (Vert) et 1195 (noir).	0,75	8	33,00	27,59	36,79
	1125-1195	* arrêtés dès épuisement du stock. Remplacés par teintes des nuanciers à la machine à teinter.	2,5	30	97,60	81,61	32,64
	1125-1195	LAQUE MATE-SATINEE TEINTEE (groupe 2)	0,375	4	16,90	14,13	37,68
	1125-1195	1125 (Jaune), 1130 (Ocre), 1140 (Rouge brun), 1145 (Rouge),	0,75	8	37,30	31,19	41,58
	1125-1195	1155 (bleu) et 1175 (brun) * arrêtés dès épuisement du stock. Remplacés par teintes des nuanciers à la machine à teinter.	2,5	30	111,00	92,81	37,12
<b>LASURES EN PHASE SOLVANT</b>							
<b>LASURES A L'HUILE:</b> Lasure bois microporeuse pour l'intérieur et l'extérieur. Protection anti salissures et hydrofuge. Conforme à la norme DIN 53160. Adaptées en intérieur sur meubles, portes, menuiseries, ou en sous couche avant HUILE DURE ou VITRIFICATEUR pour changer la teinte des bois. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/e 400 g/l, 1061-1085 contient 390 g/l							
4016126107529	78400	LASURE A L'HUILE INCOLORE 1075 (intérieur)	0,75	9	25,80	21,57	28,76
4016126107536	78401	LASURE A L'HUILE INCOLORE 1075 (intérieur)	2,5	30	78,70	65,80	26,32
4016126107543	78402	LASURE A L'HUILE INCOLORE 1075 (intérieur)	10	120	280,00	234,11	23,41
		LASURES A L'HUILE TEINTEES 1065 à 1079 (intérieur et extérieur)	0,75	9	28,10	23,49	31,33
4016126106522	78407	1065 Noyer	0,75	9	28,10	23,49	31,33
4016126106829	78409	1068 Pin	0,75	9	28,10	23,49	31,33
4016126107727	78416	1077 Blanc	0,75	9	28,10	23,49	31,33
4016126107826	78417	1078 Chêne clair	0,75	9	28,10	23,49	31,33
4016126107925	78418	1079 Chêne foncé autres coloris existants en 0,75 l sur commande	0,75	9	28,10	23,49	31,33
		LASURES A L'HUILE TEINTEES 1065 à 1079 (intérieur et extérieur)	2,5	30	85,90	71,82	28,73
4016126106539	78425	1065 Noyer	2,5	30	85,90	71,82	28,73
4016126106836	78427	1068 Pin	2,5	30	85,90	71,82	28,73
4016126107734	78434	1077 Blanc	2,5	30	85,90	71,82	28,73
4016126107833	78435	1078 Chêne clair	2,5	30	85,90	71,82	28,73
4016126107932	78436	1079 Chêne foncé autres coloris existants en 2,5 l sur commande	2,5	30	85,90	71,82	28,73
		LASURE A L'HUILE TEINTEE 1077 et 1078 (intérieur et extérieur)	10	120	283,40	236,96	23,70
4016126107741	78452	1077 Blanc	10	120	283,40	236,96	23,70
4016126107840	78453	1078 Chêne clair autres coloris existants en 10 l sur commande	10	120	283,40	236,96	23,70
<b>HUILE POUR SUPPORTS MINERAUX</b>							
<b>Produit technique : Ne pas vendre en libre service sans préconisation en fonction de la nature du support.</b>							
<b>Attention : Fournir impérativement les fiches techniques pour le mode opératoire</b>							
<b>HUILE MINERALE.</b> Huile pour supports minéraux bruts en intérieur. Finition translucide, à teinter avec les LAQUES SOLVANTEES 11XX (teintes machine RAL, NCS ou EUROTREND). Incorporer 5 à 30% maximum de laque teintée dans l'huile. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/i: 500 g/l, 2100 contient max. 490 g/l							
4016126210014	78033	HUILE MINERALE 2100 (pour supports minéraux)	0,75	10	27,90	23,33	31,10
4016126210021	78034	HUILE MINERALE 2100 (pour supports minéraux)	2,5	30	84,00	70,23	28,09
4016126210038	78035	HUILE MINERALE 2100 (pour supports minéraux)	10	120	299,00	250,00	25,00
<b>DILUANT et DIVERS HUILES</b>							
<b>DILUANT:</b> Pour la dilution des produits solvantés et pour le nettoyage des outils. Sans aromatiques, aux essences d'écorces d'agrumes, à							
4016126050016	79056	DILUANT 0500 aux essences d'écorces d'agrumes		1	16,70	13,96	13,96
4016126050023	79057	DILUANT 0500 aux essences d'écorces d'agrumes		5	69,40	58,03	11,61
<b>PATE BLANCHE.</b> Concentré de pigments blancs pour l'APPRET DUR 3755 ou les huiles solvantées. Permet aux bois clairs de rester clairs.							
4016126205829	78156	PATE BLANCHE 2058 (pour 3755 ou 2044)	0,375		10,90	9,11	24,30
<b>HUILE DE RENOVATION.</b> Huile pour la rénovation des sols huilés avec des huiles sans solvants ou solvantés. Produit arrêté, disponible jusqu'à épuisement du stock.							
4016126207625	2076*	HUILE DE RENOVATION 2076 * jusqu'à épuisement du stock	0,75	50	33,60	28,09	37,46
<b>HUILE D'ENTRETIEN:</b> Huile pour l'entretien des bois traités avec les produits BIOFA 2044, 2055 et 2050/2051. Résistance mécanique, anti salissures et hydrofuge. Valeurs limites C.O.V. U.E. 2010 Cat. A/f: 700 g/l, 2057 contient 465 g/l. Produit arrêté, disponible jusqu'à épuisement du stock.							
4016126205720	2057*	HUILE D'ENTRETIEN ECOWASH 2057	0,75	24	36,60	30,60	40,80
4016126205737	2057*	Pour la rénovation des sols huilés avec la 2044 ou la 2055 * jusqu'à épuisement du stock	2,5	60	111,30	93,06	37,22
<b>NUANCIERS - BROCHURES (Prix nets, aucune remise applicable)</b>							
008384		Nuancier déco 96 teintes		1	10,00	8,36	
008368		Nuancier 1000 teintes eurotrend		1	44,00	36,79	
008318		Nuancier Lasures 3 volets		1	6,00	5,02	
008404		Brochure 16 pages Murs et Plafonds en intérieur		1			
008405		Brochure 16 pages Protection et Décoration du bois		1			
008406		Brochure 12 pages Produits pour extérieur		1			
008407		Brochure 8 pages Décoration à l'argile		1			

Pour les code-barres des articles teintés à lamachine, demandez le fichier des teintes.

Les produits de la gamme ARGILE BIOFA font l'objet d'un tarif séparé. Nous consulter.